



Designo Series **MX299Q**
Ultra-wide 21:9 AH-IPS Cinematic Monitor
Full Panoramic Visual and Audio Experience

Professional 31.5" 4K UHD Monitor



PQ321Q

Ultimate Fast Gaming Experience



VG248QE

Potrable USB-powered Monitor



MB168B+

Mengapa Monitor ASUS?



Jaminan Layanan dan Kualitas Premium

Garansi resmi selama 3 tahun dari ASUS (service, parts, dan juga panel*).
*Syarat dan ketentuan dapat berbeda untuk tiap model

Wide-Viewing Angle IPS Monitor

Monitor ASUS menyediakan produk IPS wide-viewing angle (178°/178°) dengan berbagai desain dan ukuran monitor. Panel IPS 20-kali lebih baik dibandingkan dengan panel kebanyakan dalam pergeseran gamma dan perubahan warna.

LCD monitor konvensional
Perubahan warna terjadi jika dilihat pada wide viewing angle 160o/170o



ASUS IPS Monitor
Perubahan warna diminimalkan dengan wide viewing angle 178o/178o.



QuickFit

Fitur Eksklusif QuickFit

Diperuntukan bagi pekerja seni professional atau fotografer. QuickFit mampu menampilkan Ukuran dokumen, foto, dan grid dengan ukuran yg sebenarnya pada layar. Mode tersebut dapat diaktifkan melalui tombol *hotkey*.
***untuk seri pro-art dan IPS monitor

Mendukung Format: Dokumen: A4, letter
Foto : 8"x10", 5"x7", 4"x6", 3"x5", 2"x2"
Grid : Alignment, Centimeters, Inches



MHL function

Teknologi Mobile High Definition Link pada monitor ASUS memungkinkan anda menampilkan tampilan *gadget* anda pada layar monitor dan charging secara bersamaan.



Precision Factory Calibration

Warna Akurat

Seri ProArt Professional Display hadir dengan performa warna optimal dan terkalibrasi dari pabrik untuk menjamin keakuratan warna yang terbaik untuk Anda.

1ms Response Time 1ms

Trace Free

Response time 1ms dan teknologi trace free menghadirkan visual bergerak yang realistis untuk Anda.



VividPixel

Vivid Color Technology

Teknologi VividPixel meningkatkan tampilan pada layar untuk tampilan sebersih kristal dan detail maksimal.



Splendid™ Video Intelligence Technology

Teknologi Splendid™ Video Intelligence mengoptimalkan kualitas gambar untuk menyajikan visualisasi terbaik. Kejernihannya warna dan gambar dioptimalkan dengan:

- Koreksi Warna Otomatis .
- Koreksi Tingkat Kecerahan dan Kontras
- Koreksi Ketajaman
- 6 Mode preset video (Standard, Game, Scenery, Night View, Theater dan sRGB)

Desain Peraih Penghargaan

Lebih dari 100 desainer ASUS berusaha menghasilkan produk yang menggabungkan estetika yang inovatif dengan desain yang ergonomis. Produk ASUS telah menerima banyak pujian. Hal ini terlihat dari berbagai penghargaan yang diraih seperti iF dan Red Dot design award dari Jerman, hingga Good Design Award dari Jepang.



reddot design award winner 2011



Ramah Lingkungan

Sejalan dengan filosofi perusahaan yaitu ASUS Green, monitor LCD ASUS telah memenuhi standar paling ketat yang ditentukan RoHS, Energy Star, J-MOSS, dan TCO Label. Produk-produk ini telah mendapatkan sertifikat EPEAT Gold, dan mendapat Taiwan Green Mark.





DESIGNO SERIES MX299Q Ultrawide 21:9 Cinematic Monitor

Wide Panorama of Vision and Sound



Desain Frameless
Ultrawide 21:9, resolusi 2560 x 1080 LED display, area display 33% lebih lebar dari monitor Full HD dengan desain frameless

Kejernihan Visual
Panel AH-IPS dengan 178° wide viewing angle, dan ASCR 80.000.000 : 1 menghadirkan visual yang tajam, jernih, dan mengurangi distorsi warna

Audio Premium
Teknologi ASUS SonicMaster dikembangkan bersama Bang & Olufsen ICEpower®, menghasilkan suara yang jernih dan bass yang kaya

Ragam Konektivitas
Dilengkapi dengan DisplayPort, HDMI/MHL, dan Dual-Link DVI untuk koneksi berbagai media.



Audio by Bang & Olufsen ICEpower® **SonicMaster**

	Size	Brightness	Response Time	ASCR	Display Color	Color Saturation	Viewing Angle	Inputs/Outputs	Speaker	Power	Accessories
MX299Q	29" Ultra-wide Screen 2560 x 1080 (21:9) AH-IPS panel	300cd/m ²						DisplayPort, HDMI/MHL, Dual-link DVI, 3.5mm Mini-jack	3W x 2 stereo, RMS, with 5Wx2 Amplifier, SonicMaster sound optimization technology was co-developed by Bang & Olufsen ICEpower®	<31.7W	Power Cord, Power Adapter, Dual-link DVI Cable, HDMI Cable, MHL Cable, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card
MX279H	27" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD, AH-IPS panel		5ms (GTG)	80,000,000 : 1	16.7M	72%	178° (H) / 178° (V)	HDMI x 2, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable), D-Sub, 3.5mm Mini-jack		<29.1W	Power adapter, Power cord, VGA cable, DVI to HDMI cable, Warranty card, QSG, Audio cable
MX239H	23" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD, AH-IPS panel	250cd/m ²								<22W	



PQ321Q True 4K UHD Monitor

An Experience Only 4K Can Deliver

Visual Fenomenal dengan Monitor 4K

Display 31.5" 4K Ultra-High Definition (UHD), resolusi 3840 x 2160, dan 140 pixel per inch (PPI) untuk tampilan visual yang sempurna dan presisi

Panel IGZO

ASUS PQ321Q dilengkapi dengan anti-*glare* IGZO panel, menghadirkan ketajaman warna dan gambar serta meningkatkan efisiensi daya


Warna Memukau

ASUS PQ321QE adalah monitor 4K UHD monitor dengan 10-bit RGB panel yang menyajikan transisi warna yang natural dan menawarkan gambar yang sempurna

Desain Ergonomis, Kaya Konektivitas

Dihadirkan dengan desain *wall-mountable*, *swivel*, *tilt* dan *height adjustment* serta didukung oleh built-in 2W *stereo speaker*



	Size	Bright-ness	Response Time	Display Color	Color Saturation	Viewing Angle	Input/Output	Speakers	Power	Accessories
 PQ321Q	31.5" Wide Screen 3840x2160 (16:9) IGZO panel	350 cd/m ²	8ms (GTG)	1073.7M (10bit)	80%	176°(H)/ 176°(V)	HDMI x 2, DisplayPort, RS-232C, 3.5mm Mini-Jack	2W x 2 stereo, RMS	93W	AC adapter, Power cord, DisplayPort cable, Setup Manual, Warranty Card, RS-232C Conversion Cable, Cable Clamp

* Mendukung Vesa Mounting



VG278H
Gold HWM
HWM Indonesia;
Agustus 2012

VG Series Fast Gaming Monitor

Clear Out the Chaos

“ASUS VG278H layak menjadi pilihan bagi penikmat film dan game bercitara tinggi.”

Pengalaman Ultimate Gaming
Monitor gaming pertama dengan teknologi *refresh rate* 144Hz dan 1ms *response time* (VG248QE) dan dukungan NVIDIA 3D vision™ 2 ready. Nikmati sensasi pengalaman gaming 3D

Sesuai Untuk Gaming
ASUS VG248QE dilengkapi fitur eksklusif ASUS GamePlus *hotkey* dengan fungsi *crosshair* (aimpoint) dan *timer*. Gamer dapat memilih empat tipe *aimpoint* yang berbeda sesuai dengan lingkungan game

Desain Ergonomis
Dudukan ergonomis swivel, tilt, dan penyesuaian tinggi. Konektifitas DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub, Built-in USB ports untuk kemudahan *charge* dan sinkronisasi gadget



	Size	Brightness	Response Time	Refresh Rate	ASCR	Display Color	Viewing Angle	3D Tech	Speakers	Power	Input/Output	Accessories
VG248QE	24" wide Screen 1920x1080 (16:9) WLED/TN	350cd/m ²	1ms GTG	144Hz	80,000,000:1	16.7M	170° (H) / 160° (V)	Compatible with NVIDIA® 3D Vision Kit	2W x 2, stereo speaker	<45W	Display Port, HDMI, Dual-Link DVI, 3.5mm mini-jack	VGA cable (VG278HE), Dual-link DVI cable,
VG278HE	27" wide Screen 1920x1080 (16:9) WLED/TN 27" (68.6cm) Wide Screen, WLED	300cd/m ²	2ms GTG	144Hz	50,000,000:1	16.7M	170° (H) / 160° (V)	Compatible with NVIDIA® 3D Vision Kit	3W x 2, stereo speaker	<29.5W	HDMI, Dual-Link DVI (support NVIDIA 3D vision), D-Sub, 3.5mm mini-jack	Power cord, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card

* Mendukung Vesa Mounting



ProArt Professional Series Monitor

True Color, Absolute Fidelity

Akurasi Warna

Monitor terkalibrasi untuk akurasi warna ($\Delta E < 2$) dengan 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 120% NTSC, dan 6 axis pengaturan warna

Kualitas Visual Presisi

Panel WQHD dengan fitur Picture-in-Picture, Picture-by-Picture dan QuickFit Virtual Scale untuk *image* yang presisi serta 178° wide *viewing angle*, kesempurnaan tampilan visual dari berbagai arah.

ZBD Warranty

ASUS memberikan Anda perlindungan dari rasa cemas akan kerusakan *Bright Dot* yang dialami oleh monitor dengan Zero Bright Dot Warranty yang menjanjikan perbaikan unit



	Size	Color Saturation	Brightness	Response Time	ASCR	Color Accuracy	Display Colors	Viewing Angle	Inputs/Output	Accessories
PA279Q	27" Wide Screen, 2560x1440 (16:9), WLED/AH-IPS	99% Adobe RGB/ 100% sRGB/ 120%	350cd/m ²	6ms (GTG)	100,000,000:1	Delta E < 2	1073.7M (10bit)	178° (H) / 178° (V)	DisplayPort (in & out), Dual-Link DVI, 3.5mm mini-jack, HDMI 1.4 (support WQHD), 3.5mm Mini-jack (for HDMI & DP only), Card Reader 3-in-1, USB3.0 ports, Battery Charge 1.2	Power cord, DisplayPort Cable, DP-MiniDP cable, Dual-link DVI cable, HDMI1.4 cable, USB3.0 cable, Audio cable, Warranty card, OSG, CD, Calibration Report, Monitor Hoo, Cable tie
PA249Q	24.1" Wide Screen, 1920x1200 (16:10), WLED/IPS panel	103%, 100% sRGB, 99% Adobe RGB	300cd/m ²		80,000,000:1	Delta E ≤ 5	16.7M (8bit)		DisplayPort, DVI-D & D-Sub, HDMI 1.4, 3.5mm Mini-jack (for HDMI & DP only), USB3.0 ports	
PA248Q	24.1" Wide Screen, 1920x1200 (16:10), WLED/IPS panel	72% 100% sRGB	250cd/m ²		50,000,000:1			DisplayPort, DVI-D & D-Sub, HDMI 1.3, 3.5mm Mini-jack (for HDMI & DP only), USB3.0 ports	DVI cable, VGA cable, USB 3.0 cable, DisplayPort cable, Power cord, Warranty card, Quick start guide, Support CD, Cable tie, Color calibration report	
PA238Q	23" Wide Screen, 1920x1080 (16:9), WLED/IPS panel							DisplayPort, DVI-D & D-Sub, HDMI 1.3, 3.5mm Mini-jack (for HDMI & DP only), USB2.0 ports		

* Mendukung Vesa Mounting



PB Series Professional Monitor

Precision to the Finest Detail

Akurasi Warna Sempurna

16:9 IPS panel, WQHD 2560 x 1440 dengan 100% sRGB dan 178° wide-viewing angle membantu Anda menghasilkan karya visual dengan warna yang sempurna

Tampilan Visual yang Presisi

Fitur eksklusif ASUS Exclusive Splendid™ Video Intelligence dan QuickFit Virtual Scale memberikan tampilan visual yang presisi sesuai dengan ukuran sebenarnya

Multi View, Multi Tasking**

Dilengkapi fitur ASUS MultiFrame memudahkan anda untuk membagi dan mengatur *multiple windows* sesuai kebutuhan



	Size	Color Saturation	Brightness	Response Time	ASCR	Display Colors	Viewing Angle	Inputs	Speaker	Power	Accessories
PB298Q	29" Wide Screen, 2560x1080 (21:9), WLED / AH-IPS panel	72%	300cd/m ²	5ms (GTG)	80,000,000:1	16.7M	178° (H) / 178° (V)	DisplayPort, HDMI, Dual-link DVI, 3.5mm Mini-jack, 3.5mm Mini-jack (for HDMI & DP only)	3W x 2 stereo, RMS	<31W	VGA cable (PB278Q only), Display port cable, Dual-Link DVI cable, HDMI cable, Audio cable, Power cord, Warranty card, Quick Start Guide, 1-year ZBD warranty*** (**PB278Q)
PB278Q	27" Wide Screen, 2560 x 1440 (16:9), WLED / PLS Panel	100% sRGB, 72%						DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D & D-Sub, 3.5mm Mini-jack, HDMI1.4 (support WQHD), 3.5mm Mini-jack		<32.2W	

* Mendukung Vesa Mounting, **software bisa didownload di support.asus.com

ASUS Monitor Seri VS Superior Image Quality Meets Classic Elegant Design

- Tekstur ramping dengan pola pusaran yang dirancang pada alas dan hiasan *fingerprint-proof* pada bagian belakang.
- ASCR 80,000,000:1 memberikan gambaran yang lebih realistis pada tampilan yang gelap saat bermain game atau menonton.
- ECO Mode untuk mengurangi konsumsi energi hingga 40% untuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.



Hanya tersedia pada Monitor ASUS tipe **VS278Q**

	Size	Brightness	Response Time	ASCR	Display Color	Color Saturation	Viewing Angle	Inputs/Outputs	Speaker	Power	Accessories
VS278Q	27" Wide Screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ TN panel	300cd/m ²	1ms (GTG)	80,000,000 : 1	16.7M	72%	170° (H) / 160° (V)	HDMI x 2, DisplayPort & D-Sub, PC Audio Input & AV Audio Input HDMI, 3.5mm Mini-jack	2W x 2 stereo, RMS	<45W	Power cord, HDMI to DVI cable, audio cable, VGA cable, Quick start guide
VS247HR	23.6" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD WLED/ TN panel	250cd/m ²	5ms	50,000,000 : 1				HDMI, DVI-D & D-Sub, AV Audio Input HDMI1.3, 3.5mm Mini-jack	-	<27W	DVI cable, VGA cable, Power cord, Warranty card, Quick start guide
VS226HR	21.5" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD WLED/ TN panel			50,000,000 : 1						<21.1W	DVI cable, Warranty card, Quick start guide
VS207DE	19.5" Wide Screen (16:9) 1600x900 WLED/ TN panel	200cd/m ²	5ms	80,000,000 : 1			90° (H) / 65° (V)	-	D-Sub	<16.4W	Power cord, VGA cable, Warranty card, Quick start guide
VS197DE	18.5" Wide Screen (16:9) 1366x768 WLED/ TN panel			50,000,000 : 1					-	<13.6W	Power cord, VGA cable, Warranty card, Audio cable, DVI cable, Quick start guide.
VS197TE	18.5" Wide Screen (16:9) 1366x768 WLED/ TN panel			DVI-D, D-sub, 3.5mm mini jack							

* Mendukung Vesa Mounting



ASUS Monitor Seri VN Super Narrow Frame Design

- ASUS VN series memiliki *bezel* ramping dengan tebal kurang dari 1 cm, menawarkan tampilan yang lebih luas dan lebih baik
- Pilihan tepat untuk bermain dan bekerja dengan Full HD 1080p, 178° *ultra wide viewing angle panel*, Teknologi Splendid™ Video Intelligence, QuickFit dan fungsi MHL (Mobile High-Definition Link)
- Teknologi ASUS vividPixel untuk tampilan sejernih kristal dan detail.



	Size	Brightness	Response Time	ASCR	Display Color	Color Saturation	Viewing Angle	Inputs/Outputs	Speaker	Power	Accessories
VN279Q	27" wide screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ ANVA+ panel	300cd/m ²	5ms (GTG)	100,000,000 : 1	16.7M	72%	178° (H) / 178° (V)	DisplayPort , HDMI x1(MHL) & D-Sub PC Audio : 3.5mm Mini-Jack, AV Audio : HDMI Earphone Jack : 3.5mm Mini-jack	2W x 2 stereo, RMS	<35W	Power cord, VGA cable, Audio cable, HDMI-DVI cable, MHL cable, Warranty card, Quick start guide
VN247H	23.6" wide screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ TN panel	250cd/m ²	1ms (GTG)	80,000,000 : 1			170° (H) / 160° (V)	HDMI x 2 DVI-D & D-Sub, PC Audio : 3.5mm Mini-jack, AV Audio : HDMI1.3, Earphone Jack : 3.5mm Mini-jack			HDMI to DVI cable, VGA Cable, Audio cable, Power cord, Warranty card, Quick start guide

* Mendukung Vesa Mounting



Monitor Seri MB168 Portable USB-powered Two Screens Are Better Than One

- 15.6-inch Full HD display, kabel USB3.0 yang berfungsi sebagai kabel power, data transmission.
- Monitor USB *portable* tertipis 8mm dengan berat 800gr dengan ASUS Smart Case, melindungi monitor ketika berpergian dan sebagai penopang.
- Fungsi *Auto-rotating** otomatis mengatur tampilan monitor *landscape* atau *potrait* dan Ai Light* otomatis menyesuaikan kecerahan layar.



	Size	Brightness	ASCR	Viewing Angle	Inputs/Outputs	Weight	Power	Feature	Accessories
MB168B+	15.6" wide screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ TN panel	250cd/m ²	600:1	1140° (H) / 120° (V)	USB Port(s) : 3.0	800gr	<5W	Auto-rotating function Ai Light	Support CD, USB 3.0 Cable, Quick start guide, Vesa Mounting, ASUS Smart Case
MB168B	15.6" wide screen (16:9) 1366x768 WLED/ TN panel	200cd/m ²	500:1	90° (H) / 65° (V)					

ASUS Monitor Seri VX Frameless Design with Stunning Visual

- Monitor frameless Full HD AH-IPS LED panel dengan 178° wide-view angle.
- Dual HDMI/MHL port untuk koneksi multi perangkat dan pengisian baterai perangkat MHL
- Desain *Ultra-slim* dengan teknologi Spelndid™ Video Intelligence.



VX279H/VX239H



VX238H



VX238H-W



	Size	Brightness	Response Time	ASCR	Display Color	Color Saturation	Viewing Angle	Inputs/Outputs	Speaker	Power	Accessories
VX279H	27" Wide Screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ IPS panel	250cd/m ²	5ms (GTG)	80,000,000 : 1	16.7M	72%	178° (H) / 178° (V)	2 x HDMI/MHL, D-Sub PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack AV Audio Input : HDMI Earphone jack	1.5W x 2 Stereo RMS	<29.1W	Power adapter, Power cord, VGA cable(1.5m), HDMI cable, HDMI to DVI Cable, MHL Cable (VX279H & VX239H), Audio cable, Warranty card, Quick Start Guide
VX239H	23" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD WLED/ IPS panel							1W x 2 Stereo RMS			
WVX238H-W	23" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD WLED/ TN panel	1ms	170° (H) / 160° (V)	2 x HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable), PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack AV Audio Input : HDMI Earphone jack	1.5W x 2 Stereo RMS	<22W					
VX238H	23" Wide Screen (16:9) 1920 x 1080 Full HD WLED/ TN panel										
VX229H	21.5" Wide Screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ IPS panel	5ms (GTG)	178° (H) / 178° (V)	2 x HDMI, D-Sub PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack AV Audio Input : HDMI Earphone jack	1W x 2 Stereo RMS	<26W					
VX228H	21" Wide Screen (16:9) 1920x1080 Full HD WLED/ TN panel						1.5W x 2 Stereo RMS				

* Mendukung Vesa Mounting



P2 Series Portable LED Projector

Portable LED Projector



P2E



P2B



P2M

Visual Tajam untuk Jarak Dekat

Hasil Proyeksi tajam dengan 500-Ansi Lumens dan resolusi 1280x800 memproyeksi 42" dengan jarak 1 meter dari layar. Sesuai untuk ruangan yang terbatas

Hiburan Maksimal dengan Ragam Koneksi

Built-in HDMI/MHL, mini VGA, USB, microSD card reader, earphone out & speaker. Dilengkapi dengan remote untuk kenyamanan Anda

Fitur Pengisian Daya Perangkat MHL

Proyektor P2 Series mampu melakukan pengisian daya ke perangkat *mobile* yang mendukung MHL sekaligus memproyeksikan data yang ada di dalamnya.



Light Source
30,000 hours
Lifetime



Embedded Battery
(P2B only)



Instant On/Off



Short Throw
42" @ 1m



Auto Keystone
Correction



Plug-n-Play



Mobile High-Definition Link



HDMI

	Display Technology	Native Resolution	Projection/Screen Size	Dimension (WxHxD) mm	Light Output	Throw Ratio	Contrast Ratio	Built-in Speaker	Input/Output	Weight	Accessories
P2B	0.45" DLP® with R/G/B LED light source	WXGA 1280 x 800	0.5 ~ 3m / 20 ~ 120 inches	142 x 34.6 x 130	350 lumens	1.1 (42" at 1meter)	1000:1	1.5 W x 1	HDMI/MHL, D-Sub, MicroSD Card Reader, Earphone Out, USB2.0 port	656 gr	Embedded Battery (P2B Carry Bag, Power adapter, Power cord, VGA to mini VGA cable, Quick Start Guide, Warranty card, Remote control
P2M					500 lumens				522 gr		
P2E					350 lumens				502 gr		

* Multimedia format supported: **Video:** AVI, MOV, MP4, 3GP, 3G2, WMV, ASF, MKV, VOB, DAT, TS, M4V, FLV, MPG, **Audio:** MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, WAV, ACC
Picture: JPG, JPEG, BMP, PNG, **Document:** pdf, ppt, pptx, xls,xlsx, doc, docx, txt



B1M ULTRA-BRIGHT Wireless LED Projector

Powerful for the Office. Portable for the Road

Visual Tajam untuk Jarak Dekat

Hasil proyeksi tajam dengan 700-lumens dan resolusi WXGA 1280 x 800 memproyeksikan 51 Inch hanya dari 1 meter

Presentasi Secara Wireless

Dilengkapi dengan fitur ASUS Wi-Fi Projection memudahkan anda untuk terhubung secara *wireless* ke PC dan *gadget* Anda

Sesuai untuk Bekerja dan Hiburan

Format PC-free untuk kompatibilitas maksimal dengan built-in HDMI, SD card reader, USB, dan dual ASUS SonicMaster *audio speaker*



	Display Technology	Native Resolution	Projection/Screen Size	Dimension (WxHxD)	Light Output	Throw Ratio	Auto Keystone	Built-in Speaker	Input/Output	Weight	Accessories
B1M	0.45" DLP® with R/G/B LED light source	WXGA 1280 x 80	0.6 – 3m / 31.2 – 153 inches	175 x 44.5 x 138 mm	700 lumens	0.9 (51" at 1meter)	Yes	2W x 2 stereo speakers (ASUS SonicMaster Technology)	D-sub, HDMI1.3, Composite Video, SD Card Reader, USB2.0, Earphone Out	900gr	Carrying Bag, D-Sub cable, Power Cord, Power Adapter, Quick Start Guide, Remote Control, Warranty card

* Multimedia format supported: **Video:** MOV, MP4, AVI, MKV, MPG, MPEG, WMV, DVX, TS, DAT, VOB, 3GP, RM, RMVB, **Audio:** MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, ACC, **Picture:** JPG, JPEG, BMP, **Document:** pdf, ppt, pptx, xls, doc, docx, txt



 **P2B Battery-Powered** Portable LED Projector

Sharing Your World. Magnifying the Fun

Ultra-bright Wireless LED Projector



B1M

True Color, Absolute Fidelity



PB278Q

Precision to the Finest Detail



PA279Q